

## Ecostat

### Bateria termostatyczna prysznicowa montaż natynkowy

Wykonczenie : chrom Nr art. : 13122000



#### Opis

##### Cechy

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- Ecostat przy przepływie 10 l/min
- przepływ przyłącza główki przy 3 bar: 16 l/min
- wkład termostatyczny, zawór ceramiczn 180°
- zabezpieczenie przy 40°C
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- filtry w przyłączach

#### Szczegóły produktu


Cena bez VAT

961,00 PLN


#### Zdjęcie produktu



#### Rysunek wymiarowy



#### Diagram przepływu




**Ecostat**  
**Bateria termostaticzna prysznicowa montaż natynkowy**  
 Wykonczenie : chrom Nr art. : 13122000



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >01/14



**Ecostat**  
**Bateria termostatyczna prysznicowa montaż natynkowy**  
 Wykonczenie : chrom Nr art. : 13122000



### Lista części zamiennych

Rok produkcji: >01/14

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	95780000	-	1
2	Pokrywa	95433000	-	1
3	Podkładka ogranicznika temperatury	98916000	-	1
4	Nakrętka	98913000	-	1
5	Termoelement	98282000	-	1
6	Termoelement (zamienione przyłącza wody)	92373000	-	1
7	Zawór odcinający	94149000	-	1
8	Nypel	95392000	-	1
9	O-Ring 14x2	98129000	-	1
10	Zestaw krzywek	94285000	-	1
11	Zestaw nakrętek	96157000	-	1
12	Zawór zwrotny	96737000	-	1
13	Zawór zwrotny (odporne na ciśnienie do 2 MPa)	93136000	-	1
14	O-Ring 17x1,5	98137000	-	1
15	Uszczelka z filtrem	96922000	-	1
16	Rozeta Ø 70 mm	94135000	-	1
17	Tłumik szumów	96429000	-	1
18	Zestaw krzywek (±12 mm)	94140000	-	1
a	Zestaw krzywek (±32 mm)	98592000	-	1
b	Przycisk	92848000	-	1