

Logis

Jednouchwytkowa bateria umywalkowa 190 z 2 przepływami z kompletem odpływowym

Wykonczenie : chrom Nr art. : 71095000



Opis

Cechy

- w składzie: jednouchwytkowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 190
- zasięg: 166 mm
- strumień: normalny
- przepływ max. przy 3 bar: 9,5 l/min
- mieszacz ceramiczny, 2 ustawienia przepływu
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy G 1 ¼ z cięgiem
- materiał odpływu: syntetyczny

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

578,00 PLN

Technologia



Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy





Diagram przepływu



Logis


Jednouchwytywa bateria umywalkowa 190 z 2 przepływami z kompletem odpływowym

Wykonczenie : chrom Nr art. : 71095000



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >05/17



Logis

Jednouchwykowa bateria umywalkowa 190 z 2 przepływami z kompletem odpływowym

Wykonczenie : chrom Nr art. : 71095000



Lista części zamiennych

Rok produkcji: >05/17

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	92236000	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	96338000	-	1
3	Nakładka	97406000	-	1
4	Nakrętka	97209000	-	1
5	O-Ring 32x2	98193000	-	1
6	O-Ring 35x2	92604000	-	1
7	Kartusz kompletny	92530000	-	1
8	Śruba zabezpieczająca do uchwytu	95140000	-	1
9	Uszczelka	95008000	-	1
10	Adapter kartusza	98324000	-	1
11	O-Ring 30x2	98186000	-	1
12	Uszczelka płaska	98749000	-	1
13	Perlator M24x1 (15 l/min)	92510000	-	1
14	Zestaw mocujący (Ø 32)	13961000	-	1
15	Podkładka oporowa	97548000	-	1
16	Wąż przyłączeniowy 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
17	O-Ring 6,6x1,6	93019000	-	1
18	Cięgło korka automatycznego	96657000	-	1
a	Komplet odpływowy z korkiem automatycznym	92168000	-	1
b	Przedłużenie zestawu mocującego 35 mm	13898000	-	1