


Metris**Jednouchwytywa bateria umywalkowa 230 z kpl. odpływowym Push-Open**Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **31187000****Opis****Cechy**

- w składzie: jednouchwytywa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 230
- zasięg: 155 mm
- zakres obrotu 120°
- strumień: normalny
- przepływ max. przy 3 bar: 5 l/min
- mieszacz ceramiczny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- zawór odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał odpływu: metal
- dolna część - korpus (nie może być myty w zmywarce)

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

1.327,00 PLN

Technologia**Zdjęcie produktu****Rysunek wymiarowy**


Metris

Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 230 z kpl. odpływowym Push-Open

Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **31187000**



Diagram przepływu



Metris


Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 230 z kpl. odpływowym Push-Open

Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **31187000**



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >01/11



Metris**Jednouchwykowa bateria umywalkowa 230 z kpl. odpływowym Push-Open**Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **31187000****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: >01/11

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	95761000	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	96338000	-	1
3	Nakładka	95493000	-	1
4	Nakrętka	95178000	-	1
5	Kartusz kompletny	97685000	-	1
6	Śruba zabezpieczająca do uchwytu	95140000	-	1
7	Uszczelka	98865000	-	1
8	Wylewka kompletna	95974000	-	1
9	Perlator M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
10	Zestaw uszczelek	92646000	-	1
11	Śruba	97662000	-	1
12	O-Ring 14x2,5	98189000	-	1
13	Pierścień centrujący	97558000	-	1
14	Rozeta Ø 46 mm	95268000	-	1
15	Uszczelka płaska	98749000	-	1
16	Zestaw mocujący (Ø 32)	13961000	-	1
17	Podkładka oporowa	97548000	-	1
18	Wąż przyłączeniowy 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
19	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
a	Przedłużenie zestawu mocującego 35 mm	13898000	-	1
b	zawór odpływowy Push-Open	50100000	-	1