

Metris

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 260 z ciągiem

Wykonczenie : chrom Nr art. : 31082000



Opis

Cechy

- w składzie: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 260
- zasięg: 197 mm
- strumień: normalny
- przepływ max. przy 3 bar: 5 l/min
- mieszacz ceramiczny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy G 1 ¼ z ciągiem
- materiał odpływu: metal

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

1.357,00 PLN

Technologia



Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy





Diagram przepływu




Metris**Jednouchwytowa bateria umywalkowa 260 z ciągiem**

Wykonczenie : chrom Nr art. : 31082000

**Rysunek eksplozyjny**

Rok produkcji: >01/11



Metris**Jednouchwykowa bateria umywalkowa 260 z ciągiem**Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **31082000****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: >01/11

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	95519000	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	96338000	-	1
3	Nakładka	97406000	-	1
4	Nakrętka	97209000	-	1
5	O-Ring 32x2	98193000	-	1
6	Kartusz kompletny	92730000	-	1
7	Śruba zabezpieczająca do uchwytu	95140000	-	1
8	Uszczelka	95008000	-	1
9	Adapter kartusza	98750000	-	1
10	O-Ring 30x2	98186000	-	1
11	Perlator M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
12	Uszczelka płaska	98749000	-	1
13	Zestaw mocujący (Ø 32)	13961000	-	1
14	Podkładka oporowa	97548000	-	1
15	Wąż przyłączeniowy 900 mm M8x0,75 G3/8	96316XXX	-	-
16	Ciągło korka automatycznego	96657000	-	1
a	Komplet odpływowy z korkiem automatycznym	94139000	-	1
b	Przedłużenie zestawu mocującego 35 mm	13898000	-	1
c	Perlator M24x1 (3,5 l/min)	92508000	-	1
d	Perlator M24x1 (4,5 l/min)	92877000	-	1
e	Perlator obrotowy M24x1 (5 l/min)	95928000	-	1