

## Metris S

Jednouchwytywa bateria umywalkowa montaż ścienny podtynkowy, wylewka 16,5 cm, element zewnętrzny

Wykonczenie : chrom Nr art. : 31162000



### Opis

#### Cechy

- w składzie: jednouchwytywa bateria umywalkowa ścienna podtynkowa, komplet odpływowy
- zasięg: 165 mm
- strumień: normalny
- przepływ max. przy 3 bar: 5 l/min
- mieszacz ceramiczny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- element odpływowy G 1¼
- materiał odpływu: metal
- możliwość usytuowania uchwytu z prawej lub lewej strony

### Szczegóły produktu

Cena bez VAT

1.362,00 PLN


### Technologia




### Zdjęcie produktu



### Rysunek wymiarowy



### Diagram przepływu




**Metris S****Jednouchwytowa bateria umywalkowa montaż ścienny podtynkowy, wylewka 16,5 cm, element zewnętrzny**

Wykonczenie : chrom Nr art. : 31162000



## Przykład montażu



**Metris S**


Jednouchwytowa bateria umywalkowa montaż ścienny podtynkowy, wylewka 16,5 cm, element zewnętrzny

Wykonczenie : chrom Nr art. : 31162000



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >10/10



**Metris S****Jednouchwytowa bateria umywalkowa montaż ścienny podtynkowy, wylewka 16,5 cm, element zewnętrzny**Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **31162000****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: &gt;10/10

<b>Poz.</b>	<b>Opis</b>	<b>Nr art.</b>	<b>PC</b>	<b>PU</b>
1	Uchwyt	31093000	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	96338000	-	1
3	Tuleja	98790000	-	1
4	Nakrętka	95622000	-	1
5	O-Ring 39x1,5	98400000	-	1
6	Kartusz kompletny	92730000	-	1
7	Śruba zabezpieczająca do uchwytu	95140000	-	1
8	Uszczelka	95008000	-	1
9	Adapter kartusza	95779000	-	1
10	O-Ring 26x2	98147000	-	1
11	O-Ring 43x3	98418000	-	1
12	Wylewka 165 mm	95639000	-	1
13	Perlator M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
14	Rozeta	95642000	-	1
15	O-Ring 41x2	98212000	-	1
16	Rozeta	95641000	-	1
17	Nypel G1/2	95626000	-	1
18	O-Ring 13x2	98128000	-	1
a	Korpus	13622180	-	1