

Störung	Ursache	Abhilfe
Wenig Wasser	<ul style="list-style-type: none"> - Rückflussverhinderer sitzt fest - Siebdichtung der Brause verschmutzt 	<ul style="list-style-type: none"> - Rückflussverhinderer austauschen - Siebdichtung zwischen Brause und Schlauch reinigen
Armatur schwergängig	<ul style="list-style-type: none"> - Kartusche defekt, verkalkt 	<ul style="list-style-type: none"> - Kartusche austauschen
Armatur tropft	<ul style="list-style-type: none"> - Kartusche defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Kartusche austauschen
Durchlauferhitzer schaltet nicht ein	<ul style="list-style-type: none"> - Drossel in der Handbrause nicht ausgebaut - Siebdichtung der Brause verschmutzt 	<ul style="list-style-type: none"> - Drossel aus der Handbrause entfernen - Siebdichtung zwischen Brause und Schlauch reinigen
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückflussverhinderer sitzt fest 	<ul style="list-style-type: none"> - Rückflussverhinderer austauschen

Dysfonctionnement	Origine	Solution
Pas assez d'eau	<ul style="list-style-type: none"> - Clapet anti-retour bloqué - Joint-filtre de douchette encrassé 	<ul style="list-style-type: none"> - Changez le clapet antiretour - Nettoyer le joint-filtre entre la douchette et le flexible
Dureté de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> - Cartouche défectueuse, entartrée 	<ul style="list-style-type: none"> - Changer la cartouche
Le mitigeur goutte	<ul style="list-style-type: none"> - Cartouche défectueuse 	<ul style="list-style-type: none"> - Changer la cartouche
La chauffe-eau instantané ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> - Réducteur de débit non démonté - Joint-filtre de douchette encrassé - Clapet anti-retour bloqué 	<ul style="list-style-type: none"> - Démonter le réducteur de débit de la douchette - Nettoyer le joint-filtre entre la douchette et le flexible - Changez le clapet antiretour

Fault	Cause	Remedy
Insufficient water	<ul style="list-style-type: none">- check valve hasn't moved back- Shower filter seal dirty	<ul style="list-style-type: none">- Exchange check valves- Clean filter seal between shower and hose
Mixer stiff	<ul style="list-style-type: none">- Cartridge defective, calcified	<ul style="list-style-type: none">- Exchange cartridge
Mixer dripping	<ul style="list-style-type: none">- Cartridge defective	<ul style="list-style-type: none">- Exchange cartridge
Instantaneous heater didn't work	<ul style="list-style-type: none">- Flow limiter in handshower isn't removed- Shower filter seal dirty	<ul style="list-style-type: none">- Remove flow limiter- Clean filter seal between shower and hose
	<ul style="list-style-type: none">- check valve hasn't moved back	<ul style="list-style-type: none">- Exchange check valves

Problema	Possibile causa	Rimedio
Scarsità d'acqua	<ul style="list-style-type: none">- Valvola antiriflusso non funziona correttamente- Guarnizione del filtro della doccia sporca	<ul style="list-style-type: none">- Sostituire la valvola antiriflusso- Pulire la guarnizione del filtro tra doccia e flessibile
Miscelatore duro	<ul style="list-style-type: none">- Cartuccia difettosa	<ul style="list-style-type: none">- Sostituire la cartuccia
Miscelatore gocciola	<ul style="list-style-type: none">- Cartuccia difettosa	<ul style="list-style-type: none">- Sostituire la cartuccia
La caldaia istantanea non lavora	<ul style="list-style-type: none">- Il limitatore di portata non è stato smontato dalla doccetta- Guarnizione del filtro della doccia sporca- Valvola antiriflusso non funziona correttamente	<ul style="list-style-type: none">- Smontare il limitatore di portata dalla doccetta- Pulire la guarnizione del filtro tra doccia e flessibile- Sostituire la valvola antiriflusso

Problema**Causa****Solución**

Sale poca agua

- válvula anti-retorno cerrada
- Filtro de la teleducha sucio

- cambiar válvula anti-retorno
- Limpiar / Cambiar filtro entre flexo y teleducha

Manecilla va dura

- cartucho dañado

- cambiar el cartucho

Grifo pierde agua

- cartucho dañado

- cambiar el cartucho

Calentador instantáneo no se enciende

- no se ha quitado limitador de caudal de la teleducha

- quitar limitador de caudal

- Filtro de la teleducha sucio

- Limpiar / Cambiar filtro entre flexo y teleducha

- válvula anti-retorno cerrada

- cambiar válvula anti-retorno

Storing**Oorzaak****Oplossing**

Weinig water

- Terugslagklep zit vast

- Terugslagklep uitwisselen

Bediening zwaar

- Kardoes defect of verkalkt

- Kardoes uitwisselen

Mengkraan lekt

- Kardoes defect

- Kardoes uitwisselen

Doorstroomtoestel schakelt niet in

- Begrenzer van handdouche niet verwijderd

- Begrenzer uit handdouche verwijderen

- Zeefdichting handdouche verstopt

- Zeefdichting handdouche reinigen

- Terugslagklep zit vast

- Terugslagklep uitwisselen

Fejl**Årsag****Hjælp**

For lidt vand

- Kontraventilen hænger
- Sien mellem bruser og slange er snavset

- Udskift kontraventil
- Rengør sien mellem bruser og slange

Grebet går trægt

- Kartusche defekt, tilkalket

- Udskift kartusche

Armaturet drypper

- Defekt kartusche

- Udskift kartusche

Vandvarmeren går ikke i gang

- Vandsparen i håndbruseren er ikke fjernet

- Afmonter vandsparen i håndbruseren

- Sien mellem bruser og slange er snavset

- Rengør sien mellem bruser og slange

- Kontraventilen hænger

- Udskift kontraventil

Falha	Causa	Solução
Água insuficiente	<ul style="list-style-type: none"> - Válvula anti-retorno está presa - Filtro do vedante do chuveiro sujo 	<ul style="list-style-type: none"> - Trocar a válvula anti-retorno - Limpar o filtro entre o chuveiro e o tubo flexível
Misturadora perra	<ul style="list-style-type: none"> - Cartucho defeituoso, calcificado 	<ul style="list-style-type: none"> - Substituir o cartucho
Misturadora a pingar	<ul style="list-style-type: none"> - Cartucho defeituoso 	<ul style="list-style-type: none"> - Substituir o cartucho
O esquentador instantâneo não funciona	<ul style="list-style-type: none"> - O limitador de caudal não foi retirado - Filtro do vedante do chuveiro sujo - Válvula anti-retorno está presa 	<ul style="list-style-type: none"> - Retirar o limitador de caudal - Limpar o filtro entre o chuveiro e o tubo flexível - Trocar a válvula anti-retorno

Usterka

Przyczyna

Pomoc

Mała ilość wody	<ul style="list-style-type: none">- Zablokowane zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym- Zabrudzona uszczelka z sitkiem w prysznicu	<ul style="list-style-type: none">- Wymienić zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym- Oczyścić uszczelkę z sitkiem pomieędzy prysznicem a wężem
Uchwyt armatury pracuje z wysiłkiem	<ul style="list-style-type: none">- Uszkodzony wkład, zakamieniony	<ul style="list-style-type: none">- Wymiana wkładu
Armatura cieknie	<ul style="list-style-type: none">- Uszkodzony wkład	<ul style="list-style-type: none">- Wymiana wkładu
Przepływowego podgrzewacza wody nie załącza się	<ul style="list-style-type: none">- Dławik przepływu nie został usunięty z prysznicą ręcznego- Zabrudzona uszczelka z sitkiem w prysznicu- Zablokowane zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	<ul style="list-style-type: none">- Usunąć dławik z prysznicą ręcznego- Oczyścić uszczelkę z sitkiem pomieędzy prysznicem a wężem- Wymienić zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

Porucha	Příčina	Odstranění
Málo vody	<ul style="list-style-type: none"> - Zpětný ventil je zablokován - Sítko v těsnění u sprchy zanesené 	<ul style="list-style-type: none"> - Vyměnit zpětný ventil - Vyčistit sítko v těsnění mezi sprchou a hadicí
Armatura jede ztěžka	<ul style="list-style-type: none"> - Kartuše je vadná, zanesená vodním kamenem 	<ul style="list-style-type: none"> - Kartuši vyměnit
Armatura odkapává	<ul style="list-style-type: none"> - Kartuše je vadná 	<ul style="list-style-type: none"> - Kartuši vyměnit
Průtokový ohřívač nezapíná	<ul style="list-style-type: none"> - Není odstraněn kroužek ze sprchy - Sítko v těsnění u sprchy zanesené - Zpětný ventil je zablokován 	<ul style="list-style-type: none"> - Odstranit kroužek ze sprchy - Vyčistit sítko v těsnění mezi sprchou a hadicí - Vyměnit zpětný ventil

Porucha	Príčina	Pomoc
Málo vody	<ul style="list-style-type: none"> - Obmedzovač spätného nasatia je zablokovaný - Sitko v tesnení sprchy je znečistené 	<ul style="list-style-type: none"> - Vymeníť obmedzovač spätného nasatia - Vyčistiť sitko tesnení medzi sprchou a hadicou
Armatúra "chodí" ťažko	<ul style="list-style-type: none"> - Kartuša je poškodená, vápenaté usadeniny 	<ul style="list-style-type: none"> - Vymeníť kartušu
Z armatúry kvapká voda	<ul style="list-style-type: none"> - Kartuša je poškodená 	<ul style="list-style-type: none"> - Vymeníť kartušu
Prietokový ohrievač nezapína	<ul style="list-style-type: none"> - Nie je odstránený krúžok zo sprchy - Sitko v tesnení sprchy je znečistené 	<ul style="list-style-type: none"> - Odstrániť krúžok zo sprchy - Vyčistiť sitko tesnení medzi sprchou a hadicou
	<ul style="list-style-type: none"> - Obmedzovač spätného nasatia je zablokovaný 	<ul style="list-style-type: none"> - Vymeníť obmedzovač spätného nasatia

问题	原因	补救
龙头出水量小	-单向阀装反 -花洒滤网有垃圾堵塞	-正确安装单向阀 -清洗花洒和软管间的过滤网
龙头不灵活	-阀芯损坏, 结垢	-更换阀芯
龙头滴水	-阀芯损坏	-更换阀芯
燃气热水器不工作	-手持花洒的流量限制器没有去除 -花洒滤网有垃圾堵塞 -单向阀装反	-去除流量限制器 -清洗花洒和软管间的过滤网 -正确安装单向阀

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
недостаточный давление (если устан напор воды)	<ul style="list-style-type: none"> - Клапан обратного тока заедает - Фильтр душа загрязнен 	<ul style="list-style-type: none"> - Замените клапаны обратного течения - Очистить фильтр
Арматура работает с усилием	<ul style="list-style-type: none"> - Картридж неисправен, засорение накипью 	<ul style="list-style-type: none"> - Замените картридж
Арматура протекает	<ul style="list-style-type: none"> - Картридж неисправен 	<ul style="list-style-type: none"> - Замените картридж
Проточный нагреватель не включается	<ul style="list-style-type: none"> - Дроссель не удален из ручного душа - Фильтр душа загрязнен - Клапан обратного тока заедает 	<ul style="list-style-type: none"> - Извлеките дроссель из ручного душа - Очистить фильтр - Замените клапаны обратного течения

Hiba	Ok	Megoldás
Kevés víz	<ul style="list-style-type: none"> - A visszafolyásgátló beragadt. 	<ul style="list-style-type: none"> - A visszafolyásgátló kicserélése javasolt.
	<ul style="list-style-type: none"> - A zuhany szűrőtömítése koszos 	<ul style="list-style-type: none"> - A zuhany és a cső közötti szűrőt ki kell tisztítani
Nehezen nyitható a csap.	<ul style="list-style-type: none"> - A kerámiabetét meghibásodott, elvízkövesedett. 	<ul style="list-style-type: none"> - A kerámiabetétet ki kell cserélni.
Csöpög a csap.	<ul style="list-style-type: none"> - A kerámiabetét meghibásodott. 	<ul style="list-style-type: none"> - A kerámiabetétet ki kell cserélni.
Az átfolyós vízmelegítő nem kapcsol be.	<ul style="list-style-type: none"> - Nincs kiszerelve a zuhanyrözsából a vízmennyiség szabályozó. 	<ul style="list-style-type: none"> - El kell távolítani a vízmennyiség szabályozót.
	<ul style="list-style-type: none"> - A zuhany szűrőtömítése koszos 	<ul style="list-style-type: none"> - A zuhany és a cső közötti szűrőt ki kell tisztítani
	<ul style="list-style-type: none"> - A visszafolyásgátló beragadt. 	<ul style="list-style-type: none"> - A visszafolyásgátló kicserélése javasolt.

Häiriö

Vähän vettä

Hana on raskaskäyttöinen

Hanasta tippuu vettä

Läpimenokuumennin ei kytkeydy
pääälle

Syy

- Suuntasventtiili juuttunut
- Käsisuihkun sihtitiiviste likaantunut

- Patruuna rikki, kalkkikerrostumia

- Patruuna rikki

- Käsisuihkussa olevaa kuristinta ei
ole poistettu

- Käsisuihkun sihtitiiviste likaantunut

- Suuntasventtiili juuttunut

Toimenpide

- Vaihda suuntasventtiili

- Puhdista suihkukahvan ja letkun vä-
liissä oleva sihtitiiviste

- Vaihda patruuna

- Vaihda patruuna

- Poista kuristin käsisuihkusta

- Puhdista suihkukahvan ja letkun vä-
liissä oleva sihtitiiviste

- Vaihda suuntasventtiili

Störning

För lite vatten

Orsak

- Backventil är defekt
- Silfiltret i duschen smutsigt

Åtgärd

- Byt backventil
- Rengör silfiltret mellan slangen och termostaten

Blandare är trög

- Patron defekt, förkalkad

- Byt ut patron

Blandare droppar

- Patron defekt

- Byt ut patron

Varmvattenberedare slår ej på

- Vattenbegränsare i handduschen har ej tagits bort

- Ta bort vattenbegränsaren

- Silfiltret i duschen smutsigt

- Rengör silfiltret mellan slangen och termostaten

- Backventil är defekt

- Byt backventil

Gedimas

Priežastis

Priemonė

Per maža srovę

- Abulinis vožtuvas neveikia
- Dušo galvos filtras užsikimšęs

- Pakeisti atbulinį vožtuvą
- Išvalyti dušo galvos filtrą

Sunkiai sukiojama rankenėlė

- Kasetė pažeista, užkalkėjusi

- Pakeisti kasetę

Maišytuvas praleidžia vandenį

- Kasetė pažeista

- Pakeisti kasetę

Momentinis pašildytojas nejsijungia

- Neišimtas ribotuvas iš dušo galvutės
- Dušo galvos filtras užsikimšęs
- Abulinis vožtuvas neveikia

- Išimti ribotuvą iš dušo galvutės
- Išvalyti dušo galvos filtrą
- Pakeisti atbulinį vožtuvą

Greška**Uzrok****Otklanjanje**

Nedovoljno vode	<ul style="list-style-type: none">- Nepovratni ventil se nije vratio u početni položaj- Filter tuša je prljav	<ul style="list-style-type: none">- Zamijenite nepovratni ventil- Očistite filter između tuša i crijeva
Ručica se zaglavila	<ul style="list-style-type: none">- Neispravan uložak Taloženje kamena	<ul style="list-style-type: none">- Zamijenite uložak
Slavina kaplje	<ul style="list-style-type: none">- Neispravan uložak	<ul style="list-style-type: none">- Zamijenite uložak
Protočni bojler ne radi	<ul style="list-style-type: none">- Limiter protoka u ručnom tušu nije odstranjen- Filter tuša je prljav- Nepovratni ventil se nije vratio u početni položaj	<ul style="list-style-type: none">- Odstranite limiter protoka- Očistite filter između tuša i crijeva- Zamijenite nepovratni ventil

arıza	sebep	yardım
Az su geliyor	<ul style="list-style-type: none"> - Çek valf çalışmıyor olabilir - Duşun süzgeci tıkanmış olabilir 	<ul style="list-style-type: none"> - Çek valfi değiştirin - El duşu ile hortum arasındaki hortumu yıkayın
Batarya kullanımı ağırlaşıyor	<ul style="list-style-type: none"> - Kartuş Bozulmuş ve kireçlenmiş olabilir 	<ul style="list-style-type: none"> - Kartuşu değiştirin
Batarya su damlatıyor	<ul style="list-style-type: none"> - Kartuş bozuk olabilir 	<ul style="list-style-type: none"> - Kartuşu değiştirin
Şofben çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none"> - El duşunun içindeki akım limitleyici çıkartılmamış olabilir - Duşun süzgeci tıkanmış olabilir - Çek valf çalışmıyor olabilir 	<ul style="list-style-type: none"> - Akım limitleyiciyi el duşundan çıkartın - El duşu ile hortum arasındaki hortumu yıkayın - Çek valfi değiştirin

Deranjament	Cauza	Măsuri de remediere
Prea puțină apă	<ul style="list-style-type: none"> - S-a blocat supapa antiretur. - S-a murdărit garnitura de sită a capătului de duș. 	<ul style="list-style-type: none"> - Schimbați supapa antiretur. - Curățați garnitura sită dintre capătul duș și furtun.
Bateria se mișcă dificil	<ul style="list-style-type: none"> - Cartuș defect din cauza depunerilor de calcar 	<ul style="list-style-type: none"> - Schimbați cartușul.
Bateria picură	<ul style="list-style-type: none"> - Cartuș defect 	<ul style="list-style-type: none"> - Schimbați cartușul.
Boilerul instant nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> - Reductorul nu a fost demontat din dușul de mână. - S-a murdărit garnitura de sită a capătului de duș. - S-a blocat supapa antiretur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Îndepărtați reductorul din dușul de mână. - Curățați garnitura sită dintre capătul duș și furtun. - Schimbați supapa antiretur.

Βλάβη

Ανεπαρκές νερό

Αιτία

- Η βαλβίδα αντεπιστροφής δεν γυρίζει πίσω.

Διόρθωση

- Αλλάξτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής

Σκληρή μπαταρία (μείκτης)

Η μπαταρία στάζει

Ο ταχυθερμοσίφωνας δεν ενεργοποιείται

- Ελαπτωματικό φυσίγγιο, άλατα

- Ελαπτωματικό φυσίγγιο

- Το στραγγαλιστικό πηνίο δεν έχει αποσυναρμολογηθεί από τον καταιονιστήρα χειρός

- Βρώμικη στεγανοποιητική σήτα του καταιονιστήρα

- Η βαλβίδα αντεπιστροφής δεν γυρίζει πίσω.

- Άλλαγή φυσιγγίου

- Άλλαγή φυσιγγίου

- Καθαρίστε το στραγγαλιστικό πηνίο από τον καταιονιστήρα χειρός

- Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη στεγανοποιητική σήτα μεταξύ καταιονιστήρα και σπιράλ

- Αλλάξτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής

Napaka	Vzrok	Pomoč
Malo vode	<ul style="list-style-type: none">- Protipovratni ventil je obtičal- Filtrirna mrežica prhe je umazana	<ul style="list-style-type: none">- Zamenjajte protipovratni ventil- Očistite filtrirno mrežico med prho in gibko cevjo
Težko premikanje armature	<ul style="list-style-type: none">- Pokvarjen vložek, poapneno	<ul style="list-style-type: none">- Zamenjajte vložek
Iz armature kaplja	<ul style="list-style-type: none">- Pokvarjen vložek	<ul style="list-style-type: none">- Zamenjajte vložek
Pretočni grelnik se ne vklopi	<ul style="list-style-type: none">- Omejevalnik pretoka ni odstranjen iz ročne prhe- Filtrirna mrežica prhe je umazana	<ul style="list-style-type: none">- Odstranite omejevalnik pretoka iz ročne prhe- Očistite filtrirno mrežico med prho in gibko cevjo
	<ul style="list-style-type: none">- Protipovratni ventil je obtičal	<ul style="list-style-type: none">- Zamenjajte protipovratni ventil

Rike	Põhjus	Lahendus
Vähe vett	<ul style="list-style-type: none"> - Tagasilöögiklapp on kinni - Duši sõeltihend must 	<ul style="list-style-type: none"> - Tagasilöögiklapp välja vahetada - Puhastage duši ja vooliku vaheline sõeltihend
Segisti käib raskelt	<ul style="list-style-type: none"> - Tööelement on katkine, lubjastunud 	<ul style="list-style-type: none"> - Vahetage tööelement
Segisti tilgub avatud süsteemi boiler ei lülitu sisse	<ul style="list-style-type: none"> - Tööelement on katkine - Veehulga piirajat ei ole ära võetud - Duši sõeltihend must - Tagasilöögiklapp on kinni 	<ul style="list-style-type: none"> - Vahetage tööelement - Eemaldage veehulga piiraja - Puhastage duši ja vooliku vaheline sõeltihend - Tagasilöögiklapp välja vahetada

Traucējums**Iemesls****Bojājumu novēršana**

Maz ūdens

- Pretvārsts ir iesprūdis
- Netīrs dušas filtra blīvējums

- Nomainīt pretvārstu
- Iztīrīt filtra blīvējumu starp dušu un šķūteni

Jaucējkrāns smagi grozāms

- Bojāta kartuša, aizkalkojusies

- Nomainīt kartušu

Jaucējkrāns pil

- Bojāta kartuša

- Nomainīt kartušu

Neieslēdzas caurteces sildītājs

- Rokas dušā nav demontēts vārsts

- Izņemt no rokas dušas vārstu

- Netīrs dušas filtra blīvējums

- Iztīrīt filtra blīvējumu starp dušu un šķūteni

- Pretvārsts ir iesprūdis

- Nomainīt pretvārstu

Smetnja**Uzrok****Pomoć**

Nedovoljno vode	<ul style="list-style-type: none">- Nepovratni ventil se nije vratio u početni položaj- Mrežasta zaptivka tuša je prljava	<ul style="list-style-type: none">- Zamenite nepovratni ventil
Ručica se zaglavila	<ul style="list-style-type: none">- Neispravna kartuša, nataloženi kamenac	<ul style="list-style-type: none">- Očistite mrežastu zaptivku između tuša i crijeva- Zamenite kartušu
Slavina kaplje	<ul style="list-style-type: none">- Neispravna kartuša	<ul style="list-style-type: none">- Zamenite kartušu
Protočni bojler ne radi	<ul style="list-style-type: none">- Prigušnica u ručnom tušu nije odstranjena- Mrežasta zaptivka tuša je prljava- Nepovratni ventil se nije vratio u početni položaj	<ul style="list-style-type: none">- Odstranite prigušnicu iz ručnog tuša- Očistite mrežastu zaptivku između tuša i crijeva- Zamenite nepovratni ventil

Feil**Årsak****Feilrettelse**

Lite vann

- Returløpstopper sitter fast
- Dusjens silpakning er skitten

- Returløpstopper byttes
- Silpakning mellom dusj og slangen rengjøres

Armatur ikke lett bevegelig

- Kartusj defekt, forkalkning

- Kartusj byttes

Armatur drypper

- Kartusj defekt

- Kartusj byttes

gjennomstrømningsvannvarmer
innkobler ikke.

- Drossel til hånddusjen ikke fjernet
- Dusjens silpakning er skitten

- Drossel fjernes fra hånddusjen
- Silpakning mellom dusj og slangen rengjøres

- Returløpstopper sitter fast

- Returløpstopper byttes

Неизправност	Причина	Помощ
Малко вода	<ul style="list-style-type: none"> - Здраво стоящо приспособление за предотвратяване на обратния поток 	<ul style="list-style-type: none"> - Смяна на приспособлението за предотвратяване на обратния поток
	<ul style="list-style-type: none"> - Замърсено е уплътнението с цедка <u>на разпръсквателя</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - Почистете уплътнението с цедка <u>между разпръсквателя и маркуча</u>
Трудно подвижна арматура	<ul style="list-style-type: none"> - Дефектна гилза, покрита с варовик 	<ul style="list-style-type: none"> - Сменете гилзата
Арматурата капе	<ul style="list-style-type: none"> - Дефектна гилза 	<ul style="list-style-type: none"> - Сменете гилзата
Проточният нагревател не се включва	<ul style="list-style-type: none"> - Дроселът в ръчния разпръсквател <u>не е демонтиран</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - Отстранете дросела от ръчния разпръсквател
	<ul style="list-style-type: none"> - Замърсено е уплътнението с цедка <u>на разпръсквателя</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - Почистете уплътнението с цедка <u>между разпръсквателя и маркуча</u>
	<ul style="list-style-type: none"> - Здраво стоящо приспособление за предотвратяване на обратния поток 	<ul style="list-style-type: none"> - Смяна на приспособлението за предотвратяване на обратния поток

Demtim**Shkaku****Ndihme**

Pak ujë	<ul style="list-style-type: none">- Penguesi i rrjedhjes mbapsht te ujit qendron i fiksuar- Gomina hermetizuese e pajisjes me papasterti	<ul style="list-style-type: none">- Kembeni pernguesin e rrjedhjes mbapsht te ujit- Pastroni gominen e sites midis pajisjes dhe tubit
Armatura punon rende	<ul style="list-style-type: none">- Kartusha me defekt, me kalk	<ul style="list-style-type: none">- Kembeni kartushen
Armatura pikon	<ul style="list-style-type: none">- Kartusha me defekt	<ul style="list-style-type: none">- Kembeni kartushen
Ngrohesi i ujit nuk ndizet.	<ul style="list-style-type: none">- Rregulluesi i ujit në tubacione nuk është i hequr nga spërkatësja- Gomina hermetizuese e pajisjes me papasterti- Penguesi i rrjedhjes mbapsht te ujit qendron i fiksuar	<ul style="list-style-type: none">- Hiqni rregulluesin e ujit në tubacione nga spërkatësja- Pastroni gominen e sites midis pajisjes dhe tubit- Kembeni pernguesin e rrjedhjes mbapsht te ujit

العطل	السبب	العلاج والإصلاح
الماء غير كافٍ	-صمام منع الرجوع ثابت ولا يتحرك -قم بتغيير صمام منع الرجوع -سدادة مصفاة الدش متتسخة	-نظف سدادة المصفاة بين الدش والخرطوم
الخلاط ثقيل الحركة	-الخرطوشة تالفة، تراكم عليها الجير -قم بتغيير الخرطوشة	-الخرطوشة تالفة -قم بتغيير الخرطوشة
تساقط قطرات مياه من الخلط	-محدد التدفق غير مخلوع من الدش -انزع محدد التدفق من الدش	-سدادة مصفاة الدش متتسخة
السخان الفوري لا يعمل	-نظف سدادة المصفاة بين الدش والخرطوم	-صمام منع الرجوع ثابت ولا يتحرك -قم بتغيير صمام منع الرجوع