


INSTRUKCJA MONTAŻU ORAZ UŻYTKOWANIA
WANIEŃ AKRYLOWYCH

ACRYLIC BATHS MOUNTING MANUAL AND
USER GUIDE



Informacje ogólne i wskazówki montażowe

Dziękujemy za zakup naszych produktów, które zostały wyprodukowane z zachowaniem najwyższych standardów. Przed instalacją należy sprawdzić produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu.

UWAGA: GWARANCJA NIE OBEJMUJE USZKODZEŃ POWSTAŁYCH W TRANSPORCIE LUB PODCZAS INSTALACJI.

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

Narzędzia niezbędne do instalacji:


- poziomica
- klucz francuski

Ze względu na cechy techniczne wanny do montażu powinien zostać użyty odpływ dołączony w komplecie przez producenta. Wanna powinna być zawsze niesiona do góry nogami. Nigdy nie powinna być niesiona za panel, ponieważ może to spowodować uszkodzenie. Wanny nie można opierać na boku, ponieważ obciążenie na jedną stronę może spowodować rozwarstwienie powierzchni akrylowej. Po instalacji zapoznaj się z radami dotyczącymi użytkowania, tak aby produkt użytkować przez lata.

- Przed zamontowaniem wanny należy przygotować i sprawdzić doprowadzenie i odpływ wody oraz, czy podłoże na którym ma być ustawiona wanna jest odpowiednio wypoziomowane.
- Wannę należy ostrożnie wyjąć z opakowania transportowego i ustawić na równym miękkim podłożu.
- Należy zwrócić szczególną uwagę by nie uszkodzić dna wanny przez ostre elementy znajdujące się na podłożu. W przypadku wystąpienia nierówności w podłożu należy je zniwelować wkręcając lub wykręcając nóżki wanny.
- Niewłaściwe wypoziomowanie wanny spowoduje nieodpowiedni odpływ wody lub jej zaleganie na dnie wanny.
- Kiedy wanna jest wypoziomowana następnie należy podłączyć odpływ wody zgodnie z zaleceniami producenta.
- Po zakończonej instalacji należy przeprowadzić test szczelności wanny.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Regularna dezynfekcja chroni przed osadzaniem się kamienia i zapobiega namnażaniu bakterii na powierzchni wanny.
- Dla codziennego utrzymywania czystości, należy używać zwilżonej ściereczki i delikatnego płynnego detergentu.
- Nie należy używać szorstkich środków czyszczących, zdsieraków ani innych przedmiotów które mogłyby zarysować lub obtłuc powierzchnie wanny.
- Do czyszczenia plam z farb należy użyć benzyny ekstrakcyjnej.



Nazwa / model

Data sprzedaży

Numer dokumentu zakupu

pieczęć sklepu

Karta gwarancyjna

Karta gwarancyjna określa warunki gwarancji w odniesieniu do produktów marki Corsan. Gwarancja nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski. Podstawą do rozstrzygnięcia sporów jest prawo obowiązujące na terytorium RP.

Przed montażem należy sprawdzić produkt czy jest wolny od wad, które mogłyby zakłócić jego poprawne funkcjonowanie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produkt nie może być montowany. Produktu nie należy przechowywać w pomieszczeniach, w których znajdują się związki chemiczne działające korodująco oraz mające negatywny wpływ na materiał, z którego wykonana jest wanna (alkohol, aceton, amoniak).

1. Producent udziela gwarancji na prawidłowo zainstalowany, eksploatowany, konserwowany zgodnie z instrukcją produkt. Niespełnienie powyższego, może skutkować odrzuceniem składanej reklamacji.
2. W przypadku produktu wymagającego zabudowy (np. wanny przyścienne) należy poprawność ich działania sprawdzić przed zabudowaniem (np. płytkami) po osadzeniu w docelowym miejscu. W przypadku zgłoszenia wad po zabudowaniu, koszt demontażu wanny w celach serwisowych, ponosi kupujący.
3. W momencie nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego, kupujący ponosi koszty, które poniósł gwarant w związku i w celu rozpatrzenia reklamacji.
4. Dokumentem uprawniającym do zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu (faktura, paragon, rachunek).
5. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w miejscu zakupu lub u producenta poprzez e-mail: serwis@corsan.pl.
6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać datę zgłoszenia, numer dowodu zakupu oraz opis stwierdzonej wady;
7. Produkt wysyłany w celu usunięcia wad do producenta musi być zapakowany w odpowiednie opakowanie zgodne z wytycznymi producenta. W przypadku braku oryginalnego kartonu należy zgłosić ten fakt do serwisu przed wysyłką produktu;
8. Produkt powinien być czysty i w miarę możliwości pozbawiony elementów, które mogą uszkodzić go w trakcie transportu.
9. Zamontowanie produktu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszej gwarancji oraz poświadcza brak widocznych wad i braków w wyposażeniu.
10. Wszelkie naprawy niepodlegające gwarancji przeprowadzane są odpłatnie.
11. Producent ma obowiązek ustosunkowania się do żądania klienta i poinformowania go o tym fakcie w terminie 14 roboczych dni od daty odebrania reklamowanego produktu.
12. Gwarant udziela 5 lat gwarancji na wyroby akrylowe (wanny wolnostojące i przyścienne) licząc od dnia zakupu.
13. W ramach gwarancji zostaną usunięte wszystkie wady powstałe w wyniku błędów produkcyjnych.
14. Gwarancja obejmuje barwę akrylu, rozwarstwianie materiału oraz inne wady jakościowe na powierzchni akrylu.

Gwarancja nie obejmuje:

1. Uszkodzeń mechanicznych.
2. Uszkodzeń powstałych w momencie niewłaściwej konserwacji.
3. Uszkodzeń powstałych z powodu niewłaściwego montażu (niezgodnego z instrukcją).
4. Uszkodzeń powstałych w wyniku osadzania kamienia z wody.
5. Czynności konserwacyjnych.

Gwarancja wygasa w momencie dokonania przez użytkownika zmian konstrukcyjnych lub w przypadku innych działań wpływających na zmianę stanu pierwotnego zakupionego produktu.

Konserwacja

Do czyszczenia wanny zaleca się używanie środków dedykowanych do wanien akrylowych. Innym możliwym do czyszczenia środkiem jest ciepły roztwór wody z płynem do mycia naczyń i octem lub kwaskiem cytrynowym. Aby uniknąć osadzania się kamienia z wody zaleca się wycierać wannę po kąpielu do sucha miękką szmatką. Stosowanie sztywnych i ostrych szmatek w zestawieniu z środkami zawierającymi w swoim składzie proszek ścierny może spowodować zmatowienie wanny.

Uprawnienia gwarancyjne

W przypadku niemożliwości wywiązania się gwaranta z wykonania naprawy wadliwego produktu, klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na nowy o podobnych cechach (wówczas okres gwarancyjny liczony jest od początku) lub zwrot gotówki. Producent w ramach uprawnień gwarancyjnych zastrzega sobie prawo wyboru sposobu usunięcia wady:

- usunie wszystkie wady jednoznacznie wynikające z błędów produkcyjnych lub niedoskonałości materiału;
- wymieni wadliwy towar na nowy tego samego lub najbardziej zbliżonego modelu.

Wymienione wadliwe części przechodzą na własność producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zużywanie się części podzespołów w trakcie normalnego użytkowania; Producent nie odpowiada za utracone korzyści oraz nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem towaru do wysyłki na serwis itp. oraz zastrzega, że nie będą przyjmowane przesyłki obciążone kosztami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony w produkcie osprzęt należący do reklamującego.

W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. z dnia 5 września 2002r.).

Niniejsza karta gwarancyjna obowiązuje od 01.03.2018r.

Kupując produkt, nabywca oświadcza, że zapoznał się z warunkami gwarancji i akceptuje jej warunki.

Podpis

General information and assembly instructions

Thank you for purchasing our products. It has been manufactured to the highest possible standards. However please inspect it for any possible damage that may have occurred during the transport.

NOTE: WARRANTY DOES NOT COVER ANY DAMAGES CAUSED IN TRANSPORT OR INSTALLATION!

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

The necessary installation tool

- leveling
- wrench key

Due to the technical features of the bath tub, we strongly recommended to use for mounting the drain provided. To protect the bathtub before any damages it should be always carried upside down. The bathtubs cannot be supported on the side, because the load on one side can cause delamination of the acrylic surface. After mounting bathtub in correct place please read carefully manual and user guide that the product can be used over the years.

- Before mounting the bathtub, prepare and check the water supply and drainage. Floor where bathtub will be placed must be clean and properly leveled.

- Carefully remove the bathtubs from the packaging and put it on flat soft surface

- Please put a special attention to not damage the tub bottom with sharp elements on the ground. If the floor is uneven, level the bathtub by adjust bathtub legs.

- Incorrect leveling of the bathtub will cause inadequate drainage of water or its deposition at the bottom of the bathtub.

- After bath is leveled, connect the water drain in accordance with the manufacturer's instructions.


- After the installation, a bathtub leak test should be carried out.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Regular cleaning protects against scaling and prevents bacteria from growing on the bathtub surface.

- For daily cleaning, use a damp cloth and a mild liquid detergent.

- Do not use harsh cleaners, scrapers or other objects that could scratch or coat the surface of the bathtub.



Name / model

place of purchase-stamp

Date of purchase

No of purchase

Warranty card:

The warranty card specifies the terms and conditions of the warranty for Corsan products. The warranty does not exclude or limit the rights resulting from the non-compliance of the product with the contract. The warranty does not exclude, limit or suspend the rights of the Buyer, resulting from the provisions of the warranty for defects in the item sold. The guarantee is valid in Poland. The basis for resolving disputes is the law applicable on the territory of the Republic of Poland.

Before the assembly make sure that the product is without any technical faults that can have influence for its proper functionality. In case of noticing any faults, the product cannot be assembled. The product cannot be stored in rooms where chemical substances could cause corrosion and have negative influence on the material of the bathtub (alcohol, acetone, ammonial).

1. The manufacturer grants the warranty only for properly assembled, correctly exploited and maintained according to the instruction manual. Not applying to the above may result in the rejection of the customer's complaint.
2. In the case of a product required installation (eg. concealed batteries and other concealed elements), is needed to checked if they are working correct, before hiding (eg tiles) after installation in the target place. If defects are reported after the flush-mounted elements have been installed, the cost of service and repair is on buyer side.
3. At the time when complain is rejected, the buyer will pay all the costs incurred by the producer in connection with and in order to consider the complaint.
4. The document that enables the complaint is the proof of purchase (invoice, receipt).
5. The complaint claim needs to be registered at the place of purchase or through the website at: serwis@corsan.pl
6. A complaint should contain the date of filing, the purchase receipt number and a description of the defect found
7. The product that has been returned to the producer for fixing the faults has to be packed accordingly to the producer guidelines. If customer does not have the original package , please report this fact to the service before shipping the product.
8. The product should be clean and, if it is possible, without any objects that could damage it while being transported (e.g. the shower hose should be disassembled together with the handheld handles from the body of the panel).
9. Assembly and mounting the products means acceptance of the terms and condition of this warranty and certifies the lack of visible defects and missing equipment.
10. All repairs that are excluded from the warranty are made on extra fees.
11. The producer is obliged to respond to the customer's complaint no longer then within 14 working days from receiving faulted product.
12. The Guarantor grants a 5-year warranty for acrylic products (free-standing and wallmounted bathtubs) from the date of purchase.
13. As part of the complaint, all defects resulting from production errors will be removed
14. The warranty covers the color of acrylic, delamination of the material and other quality defects on the acrylic surface.

The warranty does not cover:

1. Mechanical defects;
2. Damage caused by improper maintenance.
3. Faults, damages that are a consequence of incorrect assembly of the product (discordantly to the manual);
4. Damages that are a result of calcium deposition;
5. Maintenance activities.

The guarantee expires when the user makes design changes or in the case of other activities that affect the change in the original state of the purchased product.

Maintenance

To clean the bathtub it is recommended to use products dedicated to acrylic bathtubs. Another cleaning product is a warm solution of water with washing-up liquid and vinegar or citric acid. To avoid calcium deposition it is recommended to wipe the bathtub after bathing with a soft cloth. The use of rigid and sharp cloths in combination with products containing abrasive powder may cause the bathtub to become matt.

Warranty rights

In case of the manufacturer not fulfilling the repair of the faulty product in the stated time limit, the customer is entitled to the exchange of the product to a new one (the warrantee covers from that time onwards) or to a refund. The manufacturer is entitled to choosing the right way of fixing the fault:

- Will fix all the faults that are the result of production error or use better quality material
- Will exchange the faulty product for a new one of the same or similar model.

The manufacturer does not bear the responsibility for any financial loss and does not cover the costs connected with the preparation of the product being shipped etc. and objects to the financial coverage of the shipping.

The manufacturer does not bear responsibility for any components that the customer might have left in the product.

In case of any quarrels refer to the legal act of 27th July 2002 (Act book of day 5 september 2002r.)

This warranty card is valid from 01/03/2018.

With this purchase, the client states that he/she acknowledged the terms and conditions and accepts them.

Signature

Historia produktu:

product history:

Data zgłoszenia do naprawy <i>date of application for repair</i>	Data wykonania naprawy <i>the date of repair</i>	Podpis serwisanta <i>service signature</i>
Opis wykonanej naprawy <i>repair description</i>		

Data zgłoszenia do naprawy <i>date of application for repair</i>	Data wykonania naprawy <i>the date of repair</i>	Podpis serwisanta <i>service signature</i>
Opis wykonanej naprawy <i>repair description</i>		

Data zgłoszenia do naprawy <i>date of application for repair</i>	Data wykonania naprawy <i>the date of repair</i>	Podpis serwisanta <i>service signature</i>
Opis wykonanej naprawy <i>repair description</i>		