

Talis S

Jednouchwytowa bateria umywalkowa z główką bidette i wężem 160 cm

Wykonczenie : chrom Nr art. : 72290000



Opis

Cechy

- w składzie: jednouchwytowa bateria umywalkowa, główka bidette, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy, komplet odpływowi
- przepływ max. przy 3 bar: 5,7 l/min
- mieszacz ceramiczny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- zawór odpływowi Push-Open G 1 ¼
- materiał odpływu: syntetyczny

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

882,00 PLN

Technologia



Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy





Diagram przepływu



- ① Wydajno## przepływu przez mieszacz
- ② Wydajno## przepływu przez prysznic r#czny

Talis S


Jednouchwyłowa bateria umywalkowa z główką bidette i węzem 160 cm

Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **72290000**



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >01/16



Talis S**Jednouchwykowa bateria umywalkowa z główką bidette i węzem 160 cm**Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **72290000****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: >01/16

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	92626000	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	95704000	-	1
3	Nakładka	92625000	-	1
4	Nakrętka	92627000	-	1
5	O-Ring 27x1,5	92527000	-	1
6	Kartusz kompletny	97685000	-	1
7	Uszczelka	98865000	-	1
8	Adapter kartusza	92628000	-	1
9	O-Ring 23x2	98398000	-	1
10	Perlator M24x1 (15 l/min)	92510000	-	1
11	Śruba M8 x 68	97736000	-	1
12	Uszczelka Ø 42	98722000	-	1
13	Zestaw mocujący	96016000	-	1
14	Wąż przyłączeniowy 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
15	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
16	Wąż prysznicowy Isiflex'B 1,60 m	28276000	-	1
17	Uszczelka z filtrem	94246000	-	1
18	Główka prysznicowa	96907000	-	1
19	Prowadzenie	98918000	-	1
a	zawór odpływowy Push-Open	50105000	-	1
b	Uszczelka Ø 45	98996000	-	1